

DAMASCUS - SYRIA

دمشق - سوريا

REQUEST FOR QUOTATION

For Item 1 (1 page)

Item	Description	Unit	Qty	Remark
1	(as in attached /1/ page 1) جاكيت جلد رجالي نوع أول	Piece	١٧٨	

الشروط:

١- على العارض ارسال جدول القياسات التفصيلي المعتمد لديه (للجاكيت) و التي سوف يتم تصنيع المواد

على أساسها

الشكل العام لجدول القياسات التفصيلي المطلوب:

الجاكيت	Size	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	(cm) عرض الكتف							
	(cm) طول الكم							
	(cm) الطول كامل							
	(cm) عرض الصدر							

٢- على العارض ارسال عينة (جاكيت عدد اثنان ٢) على أن تكون هذه العينات:

من مقاسين مختلفين - (M- 3XL)

- مطابقة لجدول القياسات التفصيلي المرسل من قبل العارض.

- العينات غير مستردة (لا يحق للعارض المطالبة بها).

تقوم اللجنة الفنية في الحقول بدراسة هذه العينات و مدى مطابقتها لدفتر الشروط و جدول القياسات.

و ارسال ملاحظاتها للعارض (في حال وجودها) ويتم قبول العينة من قبل اللجنة الفنية للحقول.

٣- بعد الارساء على العارض ارسال عينات نهائية (قبل البدء بتفصيل كامل مواد الطلبية) تكون مطابقة للشروط الفنية متلافياً فيها ملاحظات اللجنة الفنية (في حال وجودها) و التي تمت الاشارة اليها في البند

رقم ٢/ أعلاه و هذه العينات هي :

جاكيت عدد ٥ (خمس) من القياسات M L XL 2XL 3XL

تقوم اللجنة الفنية في الحقول بمطابقة هذه العينات مع مقاسات العمال في الحقول و تحديد الأعداد المطلوبة من كل قياس و ارسالها الى العارض ليقوم بتفصيل كامل الطلبية وفق الأعداد المطلوبة.

ملاحظة ١ : العينات النهائية التي يتقدم بها العارض والتي عددها خمسة (٥) سوف يتم احتسابها كجزء من مواد الطلبية.

ملاحظة ٢ : قد تطلب الشركة من العارض تعديل جدول القياس التفصيلي للمواد بما يتلائم مع قياسات عمالها و على العارض الالتزام بالجدول المعدل عند تسليم مواد الطلبية.

٤-التسليم في مقر حقول شركة حيان للنفط (تدمر) شرق حمص ب ١٤٥ كم .

٥-عند استلام كامل مواد الطلبية ستقوم الشركة بتشكيل لجنة فنية للاستلام و مدى مطابقة المواد لدفتر الشروط الفنية .

٦- مدة التسليم ٤٥ يوم .

٧- فترة الضمان ٣٠ يوم .

٨- الطلبية غير قابلة للتجزئة

١٠- الاختبارات :

سيتم إجراء تحليل اختبار للقماش للعينات الاولى و لمواد الطلبية المسلمة كمايلي :

- بالنسبة للعينات الأولية:

تقوم اللجنة الفنية بالحقول بإرسال عينة إلى مركز معتمد تحدده شركة حيان للنفط لإجراء تحليل للقماش و ذلك على نفقة المفاوض و على المفاوض أن يلتزم بالزمان و المكان اللذان تحددهما اللجنة لإجراء التحليل من أجل دفع التكاليف من قبله و في حال تخلفه عن الموعد الذي تحدده اللجنة للاختبار يعتبر عرضه مرفوض.

-بالنسبة لمواد الطلبية المسلمة النهائية:

ستقوم لجنة استلام مواد الطلبية و بحضور المفاوض بإرسال عينة عشوائية اتلافية (وهي جزء من الطلبية) من المواد المسلمة (جاكيت عدد ١) إلى المركز المعتمد من قبل شركة حيان للنفط لإجراء تحليل للقماش والتحليل سيكون على نفقة المفاوض.

- الاختبارات المطلوبة بالتحليل حسب الجدول التالي:

نوع الاختبار	الحد الأدنى	الحد الأعلى
ثباتية الصباغ /على المقياس الرمادي	٤ - ٥	_____
مقاومة التمزق - كغ / سم	١٥	_____

١١- جدول الكميات التقديرية:

بالنسبة لجدول الكميات التقديرية سيكون حسب التالي:

المجموع	5XL	4XL	3XL	2XL	XL	L	M	القياس
١٧٨	_____	_____	٢	٢٧	٨٤	٦٢	٣	العدد

وهو قابل للتعديل بعد دراسة العينات النهائية .

المواصفات الفنية للجاكيت



- قماش الجاكيت قماش جلد معالج من نوع جيد.

- الصباغ للقماش ثابت.

- الجاكيت مزود ببطانة داخلية فرو من الأمام و من الخلف

و الفرو من النوع الفرو المعالج مد/ سماكة/ ٢ سم

و لون الفرو عسلي.

- كمام الجاكيت مزودة ببطانة ساتان من النوع الجيد.

-الجاكيت مزود بسحاب أمامي رئيسي من النوع النحاسي.

- الجاكيت مزود بجيب شق منظر بشكل أفقي ذو سحاب

نحاسي من الجهة اليسارية للصدر.

- الجاكيت مزود بجيوب شق مائلة من الأسفل من الجهتين

ذو سحابات نحاسية.

-الجاكيت مزود بجيب داخلي من جهة اليسار.

- الياقة مزودة بلسان كبسون.

- كل السحابات ذات جودة عالية و سريعة الاغلاق

و مريحة.

- لون الجاكيت أسود و يتم قبوله من اللجنة الفنية

في الحقول.

- تزويد شركة حيان بجدول القياسات التفصيلي

حسب المعايير المتبعة لديكم.

-ملاحظة: طرف الجاكيت من الأسفل و نهاية الأكمام (فلت و ليست زم)

(الصورة توضح بشكل تقريبي تفاصيل الجاكيت المطلوب)